



Оказание первой доврачебной помощи


Имя докладчика **Вус Ярослав** дата 21.04.15

Информация о докладчике **доктор неотложных состояний**

Вебинар проводится в рамках реализации проекта «Центр Знаний».

Реализует проект Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко в сотрудничестве с МБФ «СПИД Фонд Восток - Запад» (AFEW) при технической поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Выживаемость пострадавших при остановке сердечной деятельности



**В лучшем случае скорая
помощь прибывает через
15 – 20 мин**



Миф

Многие считают, что в
любой ситуации
возможно оказать
адекватную помощь
подручными
средствами...

Аптечка

- 1. Маска дыхательная для СЛР (Pocket Mask) – предупреждает инфицирование реаниматора при искусственном дыхании.**
- 2. Бинты 7 x 14 - ` 0 шт**
- 3. Эластичный бинт**
- 4. Тампоны или салфетки**
- 5. Булавки - 5 шт**
- 6. Крепкие острые ножницы Листера (резать бинт, одежду или ремень безопасности)**
- 7. Нож (желательно)**
- 8. Пластырь в мотке**
- 9. Перчатки (желательно синие) – 3 пары**
- 10. Артериальный жгут – 2 шт**
- 11. Celox**
- 12. Антисептик (хлоргекседин)**
- 13. Шины для фиксации переломов, например Sam Splint 2 шт**
- 14. Лоратадин**
- 15. Цитрамон**
- 16. Диклофенак**
- 18. Ненаркотический анальгетик в таблетках, например Кетолонг**
- 19. Спазмолитик, Но-шпа или Спазмалгон**
- 20. Атоксил.**
- 21. Регидрон**
- 22. Нашатырный спирт (во флаконе или в ампулах)**

Не навреди!



Маска дыхательная для СЛР (Pocket Mask)





Методика использования



Методика использования



Методика использования



Перевязочного материала много не бывает !!!



А зачем так много бинтов ???



Следует помнить !

- Распечатанный бинт – это отличный тампон для остановки кровотечения при глубоких ранах.
- Бинтовый тампон служит компрессионным элементом при наложении повязки.



Ножницы Листера



Перчатки



А зачем мне перчатки ?!??

- ❖ ВИЧ инфекция
- ❖ Вирус гепатита В
- ❖ Вирус гепатита С
- ❖ ... еще не убедил?

Артериальный жгут



CELOX™





X

TEAR HERE

TM

anules

**STOP BLEEDING
COAGULATION**
Treatment

e

ns







Антисептик



ШИНЫ



Шины





HOUSE

M.D.


FOX

Нитроглицерин

Сильно снижает АД !

Противопоказан при
низком АД, **возможен
коллапс !**

Противопоказан при
кровоизлияниях в
мозг !



Личная аптечка

- ❖ Дыхательная маска
- ❖ Перчатки – 2-3 пары
- ❖ Артериальный жгут
- ❖ СЕЛОХ
- ❖ Перевязочный материал
- ❖ Ножницы Листера

Иногда жизнь родных и близких может зависеть от наших навыков и знаний.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Вебинар можно скачать на нашем
сайте



Центр Знаний
knowledge.org.ua