



Принципы работы врачей и психологов с ЛГБТ-подростками

Спикер: Марина Диденко – практикующий психолог, консультант, психотерапевт, тренер, ведущая и автор программ для родителей имеющих ЛГБТ-детей, автор тренингов по работе с представителями ЛГБТ-сообщества для людей из различных профессиональных групп; старший преподаватель кафедры психологии и личностного развития ГВУЗ «Университет менеджмента образования» НАПН Украины; член ассоциации организационных психологов и психологов труда Украины.

Роман Ивасий – координатор программы здоровья сообществ в ВО «Точка опоры», врач-терапевт, тренер по вопросам толерантности и недискриминации Имеет 5-летний опыт работы в сфере улучшения качества охраны здоровья для представителей ЛГБТ-сообщества. Член Международного СПИД-сообщества с 2017 года.

Вебинар проводится в рамках реализации проекта «Центр Знаний».

Реализует проект Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко в сотрудничестве с МБФ «СПИД Фонд Восток - Запад» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Украина) при технической поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Основные понятия

- ЛГБТ
- Сексуальная ориентация и сексуальная идентичность;
- Сексуальная ориентация и сексуальное поведение;
- Гендерная идентичность;
- Транс* люди

Основные понятия:

ЛГБТ

Аббревиатура широко используется во всем мире для обозначения сообщества лесбиянок геев, бисексуалов и транс*людей



По статистике в мире от 4% до 7% людей принадлежат ЛГБТ сообществу

Основные понятия:

Сексуальная ориентация – характеристика человека, отражающая более-менее устойчивое во времени и осознаваемое платоническое, эротическое и сексуальное влечение к людям определенного пола или двух полов одновременно.

Сексуальная идентичность – осознание себя, как личность определенной ориентации


Сексуальная ориентация может
быть:



Центр Знаний
knowledge.org.ua



heterosexual



homosexual



bisexual

PANSEXUAL???

Основные понятия:



Сексуальное поведение -

Весь спектр возможных сексуальных активностей, которые использует человек для удовлетворения своего сексуального влечения, независимо от того, какова его сексуальная ориентация.

Сексуальная ориентация и сексуальное поведение не обязательно тождественны.

Основные понятия

Гендер - это социокультурный конструкт, обозначающий психологические и поведенческие характеристики человека, ассоциирующиеся с маскулинностью (мужественность), феминностью (женственность) и андрогинностью (промежуточный вариант, сочетание мужских и женских признаков, не обязательно в равной степени).



Основные понятия:

- **Гендерная идентичность** - внутреннее ощущение принадлежности к определенному полу или гендеру, который может совпадать или не совпадать с бинарными категориями мужчина / женщина.




Основные понятия:

Транс* человек - это человек, чья гендерная идентичность противоположна биологическому полу, который желает привести тело в соответствие с идентичностью как правило путем гормональной и хирургической коррекции



Сексуальная ориентация

Сексуально-гендерная модель идентичности



Гомосексуальность норма или болезнь

- Американская психиатрическая ассоциация исключила гомосексуальность из перечня психических заболеваний еще в 1973 году.
- 17 мая 1991 года ВОЗ при ООН также не считает гомосексуальность болезнью или расстройством личности в **МКБ-10**, «*Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем*»

Теории гомосексуальности



Центр Знаний
knowledge.org.ua

Врожденная /генетическая

Воспитания или среда

Многофакторный подход

Стадии формирования гомосексуальной идентичности



Центр Знаний
knowledge.org.ua

1. Сомнения
2. Сравнения
3. Терпимось
4. Внутренне принятие
5. Гордость
6. Синтез

Отличия ЛГБТ подростков:

- В 2-3 раза более склонны к попыткам самоубийства
- Чаще оказываются без крыши над головой (20-40% бездомных подростков - ЛГБТ)
- Подвержены внутренней гомофобии и трансфобии
- Подвергаются высокому риску инфицирования ВИЧ и ИППП



Непринятие семей:



- ЛГБТК-подростки, отвергнутые родителями, более склонны к попыткам самоубийства, депрессии, употреблению наркотиков и незащищенного секса

Родители детей ЛГБТ могут:

- Запретить общения с другими ЛГБТК-друзьями
- Обвинять ребенка в том, что она/он становится жертвой хулиганов;
- Скрывать сексуальную идентичность ребенка перед другими членами семьи и друзьями;
- Изгнание ребенка из дома на улицу.

Для подростков трудно:

- Сформировать адекватное и комфортное восприятие собственной сексуальной / гендерной идентичности.
- Решить где и кому сделать «coming out».
- Преодолеть внутреннюю и внешнюю гомофобию / трансофобию, травлю и маргинализацию.
- Преодолеть чувство изоляции, возможное отсутствие поддержки со стороны семьи, других взрослых.
- Отсутствие примеров для подражания.



Принципы работы с ЛГБТ-людьми



- Конфиденциальность;
- Создание радушной атмосферы;
- Без оценочное отношение к сексуальной ориентации клиента;
- Помнить о том, что не все МСМ и ЖСЖ идентифицируют себя как геи, лесбиянки или бисексуалы;
- Помнить, что сексуальная ориентация это не только секс;
- Не делать предположений о сексуальном «репертуаре»:
 - 1/3 МСМ не практикуют анальный секс регулярно!
 - «активность» или «пассивность» клиента

Основные запросы, с которыми обращаются к психологу

- **Принятие себя и своей идентичности** (внутренняя гомофобия).
- **Осуществление «камин - аута»** перед значимыми людьми.
- **Психологические проблемы в партнерских отношениях.**
- **Самооценка.**
- **Взаимоотношения с родителями** (непонимание и неприятие).
- **Недолговечность отношений** (психологический конфликт близости - дистанции, отсутствие внешних стимулов к сохранению отношений).
- **Проблемы с работой** (вследствие дискриминации или через поиск себя).

Особенности ЛГБТ



- Среди ЛГБТ значительно более высокие показатели курения, чем среди общего населения (30% против 20%)
- Также более высокий уровень алкоголизма и употребления наркотиков
- Лесбиянки значительно меньше уделяют внимание профилактике рака и скрининговым обследованием
- Геи, бисексуалы и трансгендерные женщины относятся к группе высокого риска инфицирования ВИЧ и ИППП
- Высокие риски виктимизации (булинг, сексуальное насилие)
- Склонность к суицидам
- Тревожность, депрессия
- Ограничен доступ к медицинской помощи



Ключевые цели при оказании медицинской помощи ЛГБТ-подросткам



- Оценка благоприятности среды в семье и условий проживания
- Выявление вредных привычек и устранение их либо минимизация вреда (употребления алкоголя, курение, наркотическая зависимость)
- Диагностика и выявление ИППП, в т.ч. ВИЧ
- Плановые профилактические гинекологические обследования
- В случае травм или увечий, в следствии преступлений на почве ненависти, уведомление правоохранительных органов и/или учебное учреждение
- Выявление депрессивных состояний и склонности к суицидам




Принципы осмотра и консультирования



- Если подросток несовершеннолетний – начинать осмотр в присутствии родителей/опекунов, заканчивать наедине
- Используйте размеренный, неосуждающий тон
- Ведите беседу в формате диалога, а не опроса
- Используйте термины, определяющие сексуальную/гендерную идентичность, которые используют подростки

Принципы осмотра и консультирования

- Вы в отношениях?
- Есть ли у Вас сексуальный партнер(-ка)?
- Какая гендерная идентичность Вашего сексуального партнера/ов?
- Как. Вы воспринимаете свою гендерную/сексуальную идентичность? Тревожит ли тебя это?
- Какие виды сексуальной близости Вы практикуете?
- Как я могу к Вам обращаться? Как мне Вас называть (имя)?
- Какое местоимение Вы предпочитаете по отношению к себе?



Специализация врачей, которые имеют особенности работы с ЛГБТ

- Проктолог?
- Уролог?
- Гинеколог?
- Эндокринолог?
- Онколог?
- Гастроэнтеролог?
- Терапевт?
- Семейный врач?



Особенности консультирования трансгендерных людей, принимающих гормоны



- Фемизирующая терапия:
 - Изменения организма обратимы
 - Снижение либидо
 - Искусственно заниженный ПСА (необходим инструментальный скрининг)
- Маскинизирующая терапия:
 - Изменения необратимы
 - Повышенное либидо
 - Истончения и сухость слизистой влагалища (повышенный риск ИППП)

Толерантная терминология:

**Некорректное и/или неподходящее
высказывание**

Гомосексуализм

Гомосексуалист

**Нетрадиционная сексуальная
ориентация**

Сексуальные меньшинства

**“Содомит”, “голубой”, “пидор”,
“педик”, “педрила”, “гомик” и
др. слова**

**Политкорректное и предпочтительное
высказывание**

Гомосексуальность

Гомосексуал

Гомосексуальная ориентация,

Гомосексуальность

Бисексуальная ориентация

**Бисексуальность, ЛГБТ, ЛГБТ-
сообщество**

ЛГБТ-сообщество, ЛГБТ

**Лесбиянки, геи, бисексуалы, транс*
люди, Люди гендерного и
сексуального разнообразия**

Гей, бисексуал

Гомосексуальный мужчина

Бисексуальный мужчина

Толерантная терминология:



Некорректное и/или неподходящее высказывание

Транс /трансуха

Гермафродит

Натурал(-ка), нормальный(-ая)

МСМ - мужчины, практикующие секс с мужчинами.

ЖСЖ - женщины, практикующие секс с женщинами.

Политкорректное и предпочтительное высказывание

Транс* человек, Трансгендерный мужчина, Трансгендерная женщина.

Интерсекс, Интерсекс люди
Интерсекс сообщество

Гетеросексуал(-ка).

Эти аббревиатуры, как правило, используется только в медицинской сфере, в частности, в лексике профилактических ВИЧ-программ

Лучшие практики создания толерантной среды в медицинских учрежденьях:

- внедрение политик равенства и недискриминации на рабочем месте;
- включение понятий ЛГБТИ-идентичностей и ЛГБТИ-семей в политики медицинских учреждений;
- включение ЛГБТИ-идентичностей в анкеты, бланки первичного осмотра и истории болезней;
- включение информации о здоровье ЛГБТИ в санбюллетени и другие раздаточные информационные материалы;



Лучшие практики создания толерантной среды в медицинских учреждениях:

- обучение медицинского персонала
особенностям консультации ЛГБТИ-
пациентов(-ок);
- учет потребностей ЛГБТИ в комплексе
медицинских услуг;
- привлечение ЛГБТИ-персонала;
- оценка качества обслуживания путем
социального опроса ЛГБТИ-
пациентов(-ок);



**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!**

Видеозапись вебинара
можно посмотреть на нашем сайте:



Центр Знаний
knowledge.org.ua